

肛門膿瘍與瘻管

一、什麼是肛門膿瘍與瘻管？

肛門膿瘍及肛門瘻管其實是同一疾病在不同階段的稱呼。肛門膿瘍是因細菌感染肛門周圍組織發生蜂窩性組織炎而形成膿瘍。當肛門及肛門周圍組織發炎性病變紅、腫、熱、痛，最後形成膿瘍，此時疼痛是最厲害。但當膿瘍找到出口流出(不論是表皮潰爛或外科手術切開引流)，壓力減輕而疼痛也因此緩解，此時即形成瘻管。

二、肛門膿瘍與瘻管的症狀：

- ◆肛門膿瘍：病人大部分主訴肛門周圍有疼痛之腫塊，當排便或用力時更是加劇疼痛，有時候會有全身不適或發燒、白血球增加甚至敗血症現象。
- ◆肛門瘻管：病人大都主訴肛門周圍有壓痛性小結節或有膿樣的分泌物困擾不休。

三、肛門膿瘍與瘻管的合併症：

一些慢性疾病或是糖尿病的病人，由於肛門膿瘍沒有好好治療使得這些膿瘍向四面八方組織擴散如：會陰、陰囊、外陰唇、下腹部、大腿造成這些部位的壞死(急壞死性肌膜炎)形成敗血症，此時其死亡率相當高。

四、肛門膿瘍與瘻管的治療：

需做肛門膿瘍及瘻管切開手術，盡早的將膿瘍切開引流後，解決急性期的疼痛發炎現象，於形成瘻管後再施行瘻管切開的手術。手術後配合醫師開立的抗生素及止痛藥再搭配溫水坐浴，平時做好養成良好的排便習慣及保持肛門的清潔衛生，即可痊癒。

板橋中興醫院 關心您！