

福馬呈祥，平安喜樂
胃你守護方案(無痛腸胃鏡+電腦斷層)

海山院區 健康管理中心
專線：(02)2959-9999
電話：(02)2261-6128
地址：新北市土城區中華路一段32號
(海山捷運站3號出口往裕民路方向走10分鐘)

定價 \$35,000/人 **專案價 \$27,500/人**

※※ 專屬項目：血液腫瘤標記(β-HCG篩檢和Cyfra 21-1篩檢)

類別	項目	內容及特點
電腦斷層(CT)	低劑量肺部篩檢(LDCT)	2 選 1 採用低輻射劑量，無需注射顯影劑，掃描僅需 2-5 分鐘，可精準偵測 1 公分以下的肺部結節，幫助早期發現肺癌及其他肺部疾病。 評估冠狀動脈鈣化程度，量化鈣化指數，預測冠心病與心肌梗塞風險，偵測早期動脈硬化，適合心血管疾病高風險族群。
	冠狀動脈鈣化分析	
無痛腸胃 內視鏡檢查	無痛胃鏡+全大腸鏡 (含幽門螺旋桿菌檢測) (週二&週三) (前一日需做清瀉) 含前一天低渣專用代餐(3包/盒-早午晚餐)	同時檢查胃與腸道健康，評估胃潰瘍、腸道腫瘤、幽門螺旋桿菌感染及大腸直腸疾病風險。
彩色杜勒斯 高解析度 數位超音波檢查	腹部超音波	5 選 3 肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官，檢測囊腫、膽結石、膽息肉、腎結石、血管瘤等。 男性: 攝護腺超音波檢查，評估前列腺肥大、腫瘤等問題，並檢查膀胱健康狀況。 女性: 婦科超音波檢查，評估子宮、卵巢 (如子宮肌瘤、囊泡、腫瘤等) 及膀胱健康。 檢查甲狀腺大小與形狀，觀察甲狀腺組織變化、節結及腫瘤掃描。 檢查頸部動脈 (總頸動脈、內頸動脈、外頸動脈及脊椎動脈)，評估是否存在動脈硬化斑塊、血管狹窄、內壁異常、血液流速變化及阻塞情況。 乳房纖維囊腫、腫瘤及其他病變。
	骨盆腔超音波	
	甲狀腺超音波	
	頸動脈超音波	
	乳房數位超音波	
血液檢查	紅血球(RBC)、白血球(WBC)、血紅素(HB)、血球容積(HCT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血紅素(MCH)、平均血球色濃度(MCHC)、血小板(PLT)	有無感染、貧血及貧血原因診斷參考、凝血功能評估。
	嗜中性球(Neutrophil)、嗜酸性球(Eosinophil)、嗜鹼性球(Basophil)、淋巴球(Lymphocyte)、單核球(Monocyte)	有無感染、白血病、過敏。
尿液檢查	酸鹼度(PH)、尿蛋白(PRO)、尿糖(GLU)、潛血(OB)、外觀(APP)、膽紅素(BIL)、尿膽素原(URO)、酮尿(KET)、亞硝酸(NIT)、比重(Spgr)、顯微鏡檢查沉澱物: 紅血球(RBC)、白血球(WBC)、上皮細胞(Epi cell)、圓柱體(cast)、結晶體(crystal)、膿細胞(Pus cell)	腎功能、泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等。
糞便檢查	糞便潛血免疫法檢查(OB)	初部偵測腸胃道異常，但仍建議搭配腸胃鏡等進一步檢查，提高準確性。
血液脂質	膽固醇 (Cholesterol)	高膽固醇血症、高血脂症檢查。高血壓、心臟病、動脈硬化、腦中風的重要指標。
	三酸甘油脂 (Triglyceride)	
	高密度膽固醇(HDL-cholesterol)	
	低密度膽固醇(LDL-cholesterol)	
	心血管硬化指數(LDL-C/HDL-C)	
	動脈硬化指數(T-CHO/HDL-C)	
血糖	血糖 (Glucose)	血糖、糖尿病篩檢。
	糖化血色素(HbA1C)	檢查前三個月之血糖狀況評估。

類別	項目	內容及特點
腎功能	尿素氮 (BUN)	腎病、尿毒症、高尿酸症。血中尿酸、痛風篩檢。
	肌酸干 (Cre)	
	尿酸 (Uric acid)	
	腎絲球過濾率 e GFR	檢測早期腎功能異常情形。
肝膽功能	總膽紅素 (Total Bilirubin)	肝功能、膽功能、膽道疾病檢查、酒精性引起之肝臟障礙、急慢性肝炎、黃膽、膽結石、膽管炎、肝硬化、脂肪肝、酒精性肝炎、重症肝病等。
	直接總膽紅素 (Direct Bilirubin)	
	鹼性磷酸酶 (Alkaline phosphate)	
	總蛋白 (Total Protein)	
	白蛋白 (Albumin)	
	球蛋白(GLO)	
	白蛋白/球蛋白比(A/G)	
	丙酮轉氨酶 (SGPT)	
	草酸轉氨酶 (SGOT)	
	麩氨基轉氨酶 (GGT/r-GT)	
胰臟酵素	澱粉酶(Amylase)	急慢性胰臟炎、胰管閉塞等檢測。
電解質	鈉離子Na	評估體內水份與酸鹼度的平衡。體內水份與電解質大量流失而未及時補充時，將產生無力、痙攣、嘔吐腹瀉等「衰竭」的症狀。
	鉀離子K	
	氯離子Cl	
	鈣Ca	副甲狀腺可偵測調控血中鈣、磷濃度，因此鈣、磷檢查可作為副甲狀腺機能評估，鈣與磷應同時判讀。
	磷P	
<p>● 血液腫瘤標記篩檢可輔助篩檢腫瘤，但仍須配合其他檢查，包括內視鏡、超音波、電腦斷層及磁振造影等；腫瘤標記數值也可能在非腫瘤疾病有升高現象。</p>		
腫瘤篩檢	甲型胎兒蛋白(AFP) (肝臟)	評估罹患肝炎、肝硬化、肝癌及男性睪丸癌的風險。
	癌胚胎抗原(CEA)(腸胃道、肺腺體)	評估罹患大腸、直腸、腸胃道癌的風險。 可廣泛用於癌症檢查，經常與胃癌、乳癌、胰臟癌、肺癌等癌症抗原共同評估。
	女性 CA15-3腫瘤標記(CA15-3)(乳房腫瘤標記)	評估乳癌偵測與治療追蹤。乳癌抗原(CA15-3)與癌胚胎抗原(CEA)合併檢查，敏感度提升至80%以上。
	男性 攝護腺特異抗原(PSA)(攝護腺)	評估罹患男性前列腺癌之風險。
	CA-199腫瘤標記(CA-199)(胰膽、腸胃道)	評估罹患胰臟癌、膽囊癌與消化器癌的風險。
	女性 卵巢癌檢查CA-125	評估罹患卵巢癌、子宮內膜癌與輸卵管癌的風險以及治療後的復元狀態。
	男性 甲狀腺球蛋白(Thyroglobulin)(甲狀腺)	檢查甲狀腺腫、甲狀腺亢進、發炎以及甲狀腺癌之偵測指標。
X光檢查	胸部正面X光檢查	支氣管、肺臟疾病(肺炎、肺結核、肺膿瘍)、肋膜積水、心臟擴大。
一般檢查	一般檢查：身高、體重、血壓、體溫、腰圍	評估體格狀況及生命徵象。
身體組成分析	體脂肪檢查：體脂肪率、脂肪量、除脂肪量、肌肉重量、骨質重、體總水量、蛋白質重	評估身體各項健康指標、脂肪含量及比例。

類別	項目	內容及特點
視力眼壓檢測	屈光度、散光	近視、遠視、散光等度數檢查。
	眼壓(青光眼)檢查	眼球內容物對眼球內壁的壓力。眼壓高容易對視神經造成損害，導致青光眼。
	辨色力	色盲檢查。
心電圖檢查	靜態心電圖	心跳節律(心律不整脈)、心肌缺氧(心肌梗塞)、心臟電位傳導(房室支束傳導阻斷)。
聽力檢查	氣導式純音聽力檢查	全音頻聽力試驗(氣導)。 500、1000、2000、4000、8000HZ音頻。
醫師理學檢查	頭頸部、呼吸系統、血液循環系統、泌尿系統、消化系統、神經系統、皮膚、口腔粘膜等身體各系統物理檢查	身體理學初步評估 (專科醫師藉由問診、聽診、觸診、叩診以了解身體狀況)。
健檢服	更換健檢服	更換輕鬆的健檢休閒服以方便受檢。
餐點	餐點服務，素食者請先告知	精緻餐點，素食者請先告知。